

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

NUEVO JUMPY COMBI - SPACETOURER



CITROËN

JULIO 2024

Equipamientos y opciones							
NUEVO JUMPY COMBI		Código	Descripción	Jumpy Combi & Jumpy Combi	SpaceTourer Plus & Spacetourer Plus	SpaceTourer Max & Spacetourer Max	
NUEVO SPACETOURER							
Motores y cajas de cambios							
BlueHDi 180 S&S EAT8				•	•	•	
Motor eléctrico 100kW Batería 50kWh				•	•	•	
Motor eléctrico 100kW Batería 79kWh				•	•	•	
ASIENTOS SERIE							
9 Plazas (3 +3+3)				•			
8 Plazas (2 +3+3)					•	•	
Climatización							
Refrigeración adicional trasera	NR02				○	•	
Climatizador manual	RE01			•	•	•	
Climatizador automático	RE07				Pack	•	
Audio y comunicación							
Regulador y limitador de velocidad	RO31			•	•	•	
Servicios telemáticos conectividad vía BTA	YR22		Connect SOS (e-call), Connect NAV	•	•	•	
Radio Pantalla táctil de 5" (Radio digital, Bluetooth)	ZIA3			•			
IVI Pantalla táctil de 10", Mirror Screen, 2 USB Conectividad 4G, Control de voz	ZIA6		Incluye Mirror Screen: Apple Carplay y Android Auto		•		
Pack Connect NAV: Navegador Sistema IVI HD Pantalla 10" más cámara 180°	ZIA9				○	•	
Ayudas a la conducción							
Ayuda al estacionamiento trasero	WYAV			•	•		
Cámara visión 180° pantalla táctil 10" Sistema IVI MID Ayuda estacionamiento trasero y delantero	WYAV		Serie si Pack Connect Nav		• (Navegador)	•	
Freno de mano eléctrico	FH05			• (Eléctrico)	• (Eléctrico)	•	
Seguridad							
Pack Safety:							
Encendido aut luces y sensor lluvia							
Alerta de colisión frontal con sistema de frenado de emergencia con detección de peatones (basado en cámara; solo con luz de día)							
Reconocimiento de señales de tráfico							
Control de la velocidad cruceo con limitador de velocidad							
Faros inteligentes smartbeam							
Driver attention assist 3 (daa3)							
Asistente mantenimiento de carril							
Abs + bas (braking amplifier system)							
Airbag laterales conductor y pasajero, torax laterales y cortina							
Airbag pasajero							
Detección de sub-inflado indirecto							
Airbag de Cortina 2 y 3 fila							
ESP con ayuda de salida en pendiente							
Asientos							
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas (no disp L1 eléctrico 75 kWh)	WAAF		Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y banqueta pasajero 2 plazas con respaldo replegable	•	○		
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAS		Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y asiento pasajero con respaldo replegable	○	•		
Asiento conductor y asiento pasajero individual electricos	WAAP		Asiento conductor y pasajero con reglaje en altura y lumbar, eléctricos y calefactados con función masaje			•	
Asientos delanteros calefactables	NA01					•	
Fila 2 banqueta 2/3 1/3 replegable tipo libro / Fila 3 banqueta monobloque	AL04 +AN03			•			
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 tipo libro, desmontable sin herramienta	AL04 +AN16				•		
Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 tipo libro, desmontable sin herramienta							
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 Regulables longitudinalmente, desmontable sin herramienta							
Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 Regulables longitudinalmente, desmontable sin herramienta, con respaldos abatibles tipo bandeja	AL39 + AN17		Asientos cuero claudia			•	
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3.							
Fila 3: sin asientos	AN00			○	○		
Pack 4 plazas:							
4 asientos individuales, sistema DROP & GO montado en riel y retornable	AN01		Pack 4 plazas Fila 2: 4 asientos individuales de cuero sobre ralles más mesa central sobre ralles			○	
Espacio almacenamiento parte trasera							
Pack 5 plazas:							
Fila 2: 2 Asientos individuales	AL35		Pack 5 plazas Fila 2: 2 asientos individuales de cuero sobre ralles Fila 3: Banqueta 2/3 - 1/3 de cuero sobre ralles más mesa central sobre ralles			○	
Fila 2: 3 Asientos sistema DROP& GO montado en riel y retornable							
Mesa móvil pegable central sobre ralles	D701		Serie con Pak 4 o 5 plazas			Pack (si AN01 o AL35)	
Confort / Habitabilidad							
Puerta lateral derecha deslizable acristalada	WZ04			•			
Puertas laterales izquierda y derecha	WZ07				•	•	
Puertas laterales motorizadas manos libres	WZ09		Implica acceso arranque manos libres		○	•	
Elevallunas eléctrico secuencial primera fila	LT03			•	•	•	
Portón trasero	WO06		Con luneta térmica	•	•	•	
Pack Design Portón trasero con limpiaviento y cristal térmico con luneta abrible	WO07		Portón trasero (Con luneta térmica abrible y limpia), llantas 17 pulgadas de aleación		○	• (Serie si techo OK01)	
Volante de cuero con mandos integrados	VH04				Pack	•	
Acceso arranque manos libres	YD01				Pack	•	
Visibilidad							
Faros halógenos	LA09			•			
Luces Ecoled diurnas	LA10 + FE10				•	•	
Faros antiniebla	PR06			Pack	•	•	
Pack Visibilidad	NB08		Endendido automático de los Faros + Sensor de lluvia	•	•	•	
Techo acristalado	OK01		Conlleva aire en la parte trasera en algunas versiones (Implica Pack Design)			○	
Cortinillas laterales en la fila 2	UD03				Pack	•	
Lunas trasera extra tintadas (A partir de la segunda fila)	VD18					•	
Retrovisores exteriores							
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	HU02			Pack	•	•	
Espejo exterior eléctrico y calefactable, abatible manualmente	RJ05			•	•	•	
Llantas							
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHYV		Serie si eléctrico	• (Eléctrico)			
Rueda de chapa de 17" con embellecedor completo	ZHYV		Serie en combi térmico	• (Térmico)	•		
Llanta diamantada de aluminio de 17"	ZHZB		(en Plus serie si Pack Design)			•	
Kit antipinchazo	LV02			•	•	•	
Pack Opcionales / Serie							
Pack Look	PD22 (L1)		Paragolpes, tiradores y molduras laterales color carrocería, retrovisores color negro, y faros antiniebla		•	•	
Pack Look	PD69 (L2)		Paragolpes delantero, tiradores y molduras laterales color carrocería, retrovisores color negro, paragolpes trasero color masa, firma luminosa LED y faros antiniebla.		•	•	
Pack Basic	PR06		Faros antiniebla, espejos abatibles eléctricos	○			
Pack Climatizador automático	NR02		Climatización automática más refrigeración adicional trasera		○	•	
Pack Driver	RL05		Volante de cuero con mandos integrados, Espejo interior electrocromo(RL05) más acceso y arranque manos libres(YD01), más recarga inalámbrica smartphone (E301)		○	•	
Pack Family	BRFZ		Asiento pasajero individual + asientos delanteros calefactados + cortinillas parasol en ventanas laterales + moquetas en 2ª y 3ª fila + almacenamiento superior central cerrado + guantera inferior cerrada + cubreequipajes + 3 fila asientos regulables longitudinalmente+ volante cuero		○		
Pack Drive Assist	ZVKT		Control adaptativo velocidad con función stop & go más volante de cuero (VH04) más freno estacionamiento eléctrico (FH05), más parabrisas atómico		○		
Otros Equipamiento eléctrico							
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02			•		•	
Cargador integrado 11kW Trifásico	LZ04			○	○	○	
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7502			•	•	•	

* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o via smartphone (en ausencia de BTA).

** Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2023, los servicios "SOSAssistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remoto Control" e "Remoto Control (vehículos LEV)" y "Connected Navigation (en caso de disponer de navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales))" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

Características técnicas



N. Jumpy Combi / SpaceTourer	BlueHDi 100 SAS EAT 8		Eléctrico 50 kWh		Eléctrico 75 kWh	
	Automática		Automática		Automática	
Acabado						
Business Talla M	•		•		•	
Business Talla XL	•		•		•	
Business Lounge Talla M	•		•		•	
Business Lounge Talla XL	•		•		•	
Combi Talla XL	•		•		•	
Combi Talla XL	•		•		•	
Pesos						
Jumpy Combi Talla M						
Masa máxima autorizada	2870		3000		3100	
Peso en orden de marcha [en kg]	2025		2086		2270	
Jumpy Combi Talla XL						
Masa máxima autorizada	2901		3030		3130	
Peso en orden de marcha [en kg]	2060		2128		2312	
SpaceTourer PLUS Talla M						
Masa máxima autorizada	2830		2941		3100	
Peso en orden de marcha [en kg]	2084		2156		2340	
SpaceTourer PLUS Talla XL						
Masa máxima autorizada	2869		2941		3090	
Peso en orden de marcha [en kg]	2117		2187		2371	
SpaceTourer MAX Talla M						
Masa máxima autorizada	2830				3100	
Peso en orden de marcha [en kg]	2096				2347	
SpaceTourer MAX Talla XL						
Masa máxima autorizada	2869				3090	
Peso en orden de marcha [en kg]	2127				2376	
WLTP						
Jumpy Combi Talla M						
Masa de Newton (+75kg)	2025		2086		2270	
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			0		461	
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2870		3000		3100	
Masa total de opciones (MOPT)	293		255		202	
Masa vacía (VACÍO)	1871		1943		2127	
CT WLTP T8C	1		1		1	
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	189		0		0	
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7.2					
Consumo WLTP (eléctrico)			239		240	
Autonomía WLTP (eléctrico)			220		348	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0		0	
Consumo MIXTO Veh. LOW	6.9					
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP			224		224	
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			234		371	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0		0	
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7.9					
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			267		264	
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			196		313	
Jumpy Combi Talla XL						
Masa de Newton (+75kg)	2060		2128		2312	
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			0		455	
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2901		3030		3130	
Masa total de opciones (MOPT)	293		255		202	
Masa vacía (VACÍO)	1902		1982		2166	
CT WLTP T8C	1		1		1	
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	191		0		0	
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7.3					
Consumo WLTP (eléctrico)			242		242	
Autonomía WLTP (eléctrico)			218		345	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0		0	
Consumo MIXTO Veh. LOW	6.9					
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP			224		224	
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			234		371	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0		0	
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7.9					
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			267		264	
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			196		313	
SpaceTourer PLUS Talla M						
Masa de Newton (+75kg)	2084		2156		2340	
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			0		455	
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2830		2941		3100	
Masa total de opciones (MOPT)	349		321		321	
Masa vacía (VACÍO)	1878		1952		2136	
CT WLTP T8C	1		1		1	
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	190		0		0	
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7.3					
Consumo WLTP (eléctrico)			241		242	
Autonomía WLTP (eléctrico)			219		345	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0		0	
Consumo MIXTO Veh. LOW	6.9					
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP			224		224	
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			234		371	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0		0	
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7.9					
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			267		264	
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			196		313	
SpaceTourer PLUS Talla XL						
Masa de Newton (+75kg)	2117		2187		2371	
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			0		450	
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2869		2941		3090	
Masa total de opciones (MOPT)	349		321		321	
Masa vacía (VACÍO)	1911		1981		2165	
CT WLTP T8C	1		1		1	
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	192		0		0	
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7.3					
Consumo WLTP (eléctrico)			243		244	
Autonomía WLTP (eléctrico)			217		342	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0		0	
Consumo MIXTO Veh. LOW	6.9					
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP			224		224	
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			234		371	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0		0	
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7.9					
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			267		264	
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			196		313	
SpaceTourer MAX Talla M						
Masa de Newton (+75kg)	2096				2347	
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY					454	
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2830				3100	
Masa total de opciones (MOPT)	349				321	
Masa vacía (VACÍO)	1878				2136	
CT WLTP T8C	1				1	
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	190				0	
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7.2					
Consumo WLTP (eléctrico)					241	
Autonomía WLTP (eléctrico)					346	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181				0	
Consumo MIXTO Veh. LOW	6.9					
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP					224	
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP					371	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208				0	
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7.9					
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP					264	
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP					313	
SpaceTourer MAX Talla XL						
Masa de Newton (+75kg)	2127				2376	
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY					450	
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2869				3090	
Masa total de opciones (MOPT)	349				321	
Masa vacía (VACÍO)	1911				2165	
CT WLTP T8C	1				1	
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	193				0	
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7.3					
Consumo WLTP (eléctrico)					243	
Autonomía WLTP (eléctrico)					343	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181				0	
Consumo MIXTO Veh. LOW	6.9					
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP					224	
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP					371	
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208				0	
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7.9					
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP					264	
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP					313	

	JUMPY COMBI/ SPACETOURER	JUMPY COMBI/ SPACETOURER
DIMENSIONES	TALLA M	TALLA XI
Dimensiones externas		
Longitud total	4981	5331
Distancia entre ejes	3275	3275
Voladizo delantero	904	904
Voladizo trasero	803	1153
Altura total de la PC con MMA estándar	1890	1890
Altura total del PC con mayor MMA	1925	1935
Altura total del PC con carga útil incrementada y altura adicional	1930	1940
Dimensiones del área de carga		
Máx. longitud de carga (respaldo del pasajero plegado)	3161	3511
Máx. longitud de carga detrás de la fila 1	2413	2763
Ancho de carga entre pasos de rueda	1228	1228
Máx. ancho de carga	1618	1618
Máx. altura de carga	1337	1339
Dimensiones del habitáculo		
fila 1 ancho del codo al nivel de la base de la ventana	1712	1712
fila 1 ancho del codo (según estándar)	1515	1515
fila 2 ancho del codo (según estándar)	1586	1586
fila 2 ancho del codo (según estándar)	1570	1570
Dimensiones de apertura trasera		
Mín. Umbral de altura	579	579
Máx. Umbral de altura	648	659
Máx. ancho de apertura	1212	1212
Altura de apertura de la puerta trasera	1181	1181
Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera		
Máx. ancho de apertura	933	933
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1181	1181

